



Ontwikkelingen adVee en Klauwgezondheid!

“Klauwen dragen de melk” is de officiële titel van onze adVee klauwverzorgingscursus. Inmiddels zitten er enkele edities op waarbij steeds 5 adVeehouders aanwezig waren en ook veehouders van buiten onze praktijk.

Deze cursus bestaat uit een dagdeel theorie en een dagdeel praktijk. Deze 2 dagdelen samen zijn naast heel leerzaam en informatief ook goedgekeurd door Stichting Milieu Keur en daarmee voor PlanetProof melkstroom leverende bedrijven ook punten waard!

Wil je klauwproblemen vroeg opsporen en begrijpen hoe een klauw in elkaar zit en waarom je op welke manier moet bekappen? Geef je dan op!

De dag bestaat uit:

- ✓ Een theoriedeel over preventie en inzicht in klauwgezondheid
- ✓ Een praktijkdeel waarbij deelnemers zelf aan de slag gaan
- ✓ Kleine groepen (4–6 per.) voor veel persoonlijke begeleiding
- ✓ Inclusief een klauwverzorg-set t.w.v. €175,-

Deze cursus is erkend als basiscursus voor klauwverzorging en voldoet aan de SMK-eisen (PlanetProof).

Meld je aan voor een cursusdag op een moment dat jou het beste uitkomt. Inschrijven of meer informatie: mail naar jens@advee.nl

Uitnodiging veehoudersavond: Een koe zonder kuilstress

“Eerste snede door de ogen van de dierenarts”

Op dinsdagavond **27 mei** in **Overloon** en woensdagavond **28 mei** in **Drunen** organiseert adVee Dierenartsen een informele en interactieve avond voor rundveehouders. Inloop is om 19:30 uur, de presentatie start om 20:00.

We delen praktische inzichten over ruwvoer kwaliteit, gezondheidseffecten bij melkvee en de rol van de dierenarts in het voorkomen van kuilstress.

Minstens zo belangrijk: er is volop ruimte om onderling bij te praten, ervaringen te delen en kennis uit te wisselen. Gewoon even van de trekker af voor een goed gesprek, een koud biertje en een schaal bitterballen.

Stuur een e-mail naar aanmeldingen@advee.nl en vermeld daarbij de gewenste locatie en het aantal personen waarmee je komt.

Aanmelden kan tot uiterlijk 24 mei 2025. Tot dan!

Overloon:

Café Partycentrum Bos
Irenestraat 8
5825CB Overloon

Drunen:

Partycentrum Wijnand van Delft
Anton Pieckplein 73
5152 LZ Drunen

Samen verder met UNIFORM consultant

De laatste jaren zien we een toenemend aantal veehouders gebruik maken van managementsysteem UNIFORM. Één van de eigenschappen van het UNIFORM pakket is dat u uw adviseurs kunt machtigen om mee te kijken. Het herkauwers-team van adVee dierenartsen maakt gebruik van deze UNIFORM consultant versie en kan nu de gegevens van ruim 40 bedrijven inzien. Deze consultant versie heeft een uitgebreid pakket aan analysemogelijkheden.

Mocht u gebruik maken van UNIFORM, kunt u ons in dit programma machtigen via koppelingen > deel data met begeleider > nieuwe begeleider aanmaken. In het hierop volgende dropdown menu kunt u adVee dierenartsen selecteren en bevestigen met OK.

Het bovenstaande geldt overigens ook voor gebruikers van de pakketten Milkmanager pro (Dairymanager) en Herdmatrix (Boumatic).





Klauwbaden

Een nieuwe ontwikkeling op klauwbadgebied is Dragonhyde Dust. Bij onderzoeken naar voetbaden door een gerenommeerde universiteit komt dit middel minstens even goed uit de bus dan de momenteel vaker toegepaste formaline en kopersulfaat (4-5%) oplossingen.

Ben je dus al langere tijd op zoek naar een alternatief voor formaline of kopersulfaat zonder zware metalen en formaline dampen, probeer dan eens ons nieuwe klauwbad. Dragonhyde Dust is een voetbadmiddel op basis van Briljant Green en organisch zuur (Benzoëzuur). Het zit in een zakje dat volledig oplost en dus niet geopend mag worden. Deze leg je in zijn geheel in een voetbad van 200 liter water.

Bijkomend voordeel is dat de koeien blauwe klauwen krijgen en deze blauw blijven zolang de stof werkzaam is. Wanneer de stof is uitgewerkt zie je dit dus meteen! Ook kun je meteen zien of een voetbad diep genoeg is.

Een zakje is goed voor een 200 L klauwbad en gaat 250 koe passages mee. Indien de klauwen schoon gesproeid worden is 1 zakje zelfs voldoende voor 350 passages.

Dit is dus voor de meeste melkstal bedrijven voldoende, maar ook voor robot bedrijven met 3 melkingen per koe per dag en een robot capaciteit van 80 koeien voldoende!

In kaart brengen achtergrond kalverdiarree

Als dierenarts worden we regelmatig bij een uitgedroogd kalf ten gevolge van diarree geroepen, met de vraag deze een infuus met elektrolyten, vocht en eventueel bicarbonaat te geven.... veelal met een goed resultaat. Maar het mooiste is natuurlijk als je diarree kunt voorkomen en een infuus helemaal niet nodig is.

Wanneer er op een bedrijf vaker kalveren met diarreeproblemen zijn is het van belang de oorzaak hiervan te achterhalen en een passend plan van aanpak te maken. Oorzaken van diarree in de eerste paar weken kunnen infectieus zijn (E. coli, rotavirus, coronavirus, cryptosporidiose, Giardia) of voeding gerelateerd. Afhankelijk van de oorzaak ga je dan kijken welke maatregelen nodig zijn om diarree te voorkomen.

De oorzaak van diarree is veelal snel te achterhalen door een sneltest op een mestmonster (evt. van meerdere dieren gemengd) te doen. Na 10 minuten kan er op het bedrijf al vastgesteld worden of er sprake is van één van de meest voorkomende infectieuze oorzaken van diarree.

Aan de preventieve kant is het ook van belang het biestmanagement onder de loop te nemen. Handige aanknopingspunten hierbij zijn de brix-waarde van de biest welke door een veehouder zelf bepaald kan worden en de serum-brix waarde van het bloed van kalveren van 2-7 dagen oud. Deze kan door ons op het laboratorium bepaald worden en is een maat voor hoe efficiënt de afweerstoffen opgenomen worden vanuit de biest.



De brix-waarde van het serum (=gestold bloed zonder de cellen) moet $>8,9$ maar liever $>9,4$ zijn. Wanneer deze op het bedrijf structureel lager is, kan dit een aanwijzing zijn voor een verstoorde biestverstrekking of opname. Wanneer de brix van de biest goed is, maar die van serum onvoldoende, gaat er iets mis bij de opname van antistoffen door het kalf. Dit zou bijvoorbeeld kunnen doordat de biest een te hoog aantal bacteriën of vuildeeltjes bevat. Deze voorkomen dat de afweerstoffen uit de biest goed opgenomen worden.

Mocht je problemen ervaren met kalverdiarree of nieuwsgierig zijn naar het biestmanagement bij jou op het bedrijf? Bij ons op de praktijk is het mogelijk om het bloed van kalveren te onderzoeken op de brix-waarde en de hygiëne van de biest en de melkverstrekker te meten. Tevens kunnen we altijd bij u op het bedrijf meedenken voor een passende oplossing. Op deze manier kunnen we samen werken aan een gezonde kalveropfok.



Verbod op couperen of castreren met behulp van een elastiek

Schapen en runderen mogen niet meer gecastreerd of gecoupeerd worden met een elastiek. Deze methode werd tot nu toe vaak toegepast bij kalveren (en soms volwassen runderen) met wonden en / of ontstekingen aan de staart. Het castreren met behulp van een elastiek is een methode die door ons toch al niet toegepast werd.

Uit nieuw wetenschappelijk onderzoek zou blijken dat het couperen of castreren met een elastiek, zelfs met verdoving, leidt tot langdurige pijn.

Daarom is het nu alleen nog toegestaan deze handelingen uit te voeren door middel van een chirurgische ingreep. Op de foto's zie je hoe dit gaat en wat het eindresultaat is.



1) De voorbereiding voor een staartamputatie



2) Tijdens de operatie




3) Het resultaat

Let op; We merken dat bij het afhalen van medicijnen op één van onze locaties de koelproducten regelmatig vergeten worden. Hebt u medicijnen besteld en zitten hier producten bij die gekoeld bewaard moeten worden? Kijk dan ook even in de koelkast voordat u vertrekt.

Vliegen en knutten bestrijding, nu beginnen!

Een vlieg die niet geboren wordt hoef je ook niet te bestrijden. Daarom is preventie van groot belang. Denk daarbij aan: algemene hygiëne, schone en vooral droge ondergrond bij de kalverboxen, strohokken regelmatig uitmesten, houd de vaste mest droog, gebruik eventueel houtzaagsel of vlas in plaats van stro. Sijpelt er geen grond- of regenwater in de mestput? Zijn er geen lekken in de drinkwaterleidingen? Vermijd korstvorming op mengmest: mengmest regelmatig mixen of tijdig weghalen. Dek mesthopen toe, hierdoor wordt de temperatuur erin te hoog om nog als broedplaats te fungeren. En als de sloten gemaaid worden is het beter om het materiaal uit te spreiden, zodat het opdroogt en niet gaat rotten. In dit rottend materiaal ontwikkelt zich namelijk de zomerwrangvlieg.



Insecticiden zijn enkel een hulpmiddel in de vliegenbestrijding. Zonder een goede algemene hygiëne (sanitaire bestrijding) zal een vliegenbestrijding met insecticiden steeds falen.

Bij het gebruik van insecticiden is het belangrijk niet enkel de volwassen vliegen, maar ook de maden of vliegenlarven te bestrijden. Het bestrijdingsplan voor volwassen vliegen is verschillend van dat voor vliegenlarven; verschillende plaatsen, producten, behandelingswijze en -frequentie.

Vliegenlarven dien je te bestrijden vanaf enkele weken vóór de te verwachten vliegenoverlast (vroege lente). Je brengt het larvicide (insecticide voor het verdelgen van vliegenlarven) aan op mogelijke broedplaatsen: dit zijn de plaatsen waar mest, stro en voerresten ongeroerd blijven liggen, zoals onder en rond voederbakken, dicht bij de muren van een hok, in spleten en goten, op voederopslagplaatsen, eventueel op de mestkorst in de mestkelder en op mesthopen.

Bij dieren die binnen staan, of in ieder geval van avond- tot ochtendschemer binnen staan in goed geventileerde stallen, is bestrijding op het dier met goede preventie maatregelen meestal niet nodig. Voor dieren die dag en nacht buiten lopen is insecten bestrijding wel aan te bevelen.

Ook als u ondanks preventieve maatregelen toch overlast verwacht, is vliegenbestrijding op het dier een mogelijkheid. Voor de bestrijding van vliegen op het dier hebben wij een pour on en oorflappen in ons assortiment. De pour on wordt uitgegoten over de rug en heeft een werkingsduur van 4-8 weken afhankelijk van de weersomstandigheden. De oorflappen worden met behulp van de bijbehorende pijltjes aan het oormerk bevestigd en hebben een werkingsduur van 4 maanden. De werkzame stof van de oorflappen wordt door het slaan met de kop door het dier op het lichaam gestreken. Het is dus ook van belang dat deze aan beide kanten van het dier aangebracht worden zodat het vliegenmiddel over het hele lichaam terecht komt.



Tip! Als je oorflappen of pour on bestelt omdat je de dieren naar de weide doet, denk dan ook even aan de mineralen boli. Onder Nederlandse omstandigheden is de mineralenvoorziening bij weidegang meestal te krap. Ons advies is om bij het naar buiten doen 1 ferti plus en 1 fertigrow per dier toe te dienen.