



Gezonde varkenshouderij event

Onder de naam **Gezonde varkenshouderij** organiseert Boerderij, met als partner o.a. adVee Dierenartsen, op dinsdag 27 februari 2024 een symposium in het Evluon Eindhoven, exclusief voor de varkenssector.

Het begrip gezond wordt vanuit diverse invalshoeken belicht. Erik van der Hijden van FarmAdvies zal ingaan op de euro's. De noteringen op zowel de grondstoffen- als de varkensmarkt schieten tegenwoordig van het ene naar het andere uiterste. Hoe ga je hier als varkenshouder mee om?

Varkenshouder Edwin Elshof is graag duurzaam bezig, mits dit ook financieel duurzaam is. Hij investeerde in een zonneboiler op varkensbedrijf. Maar ook met andere zaken, zoals personeel en diergezondheid zoekt Elshof naar een gezonde balans.

Meerdere bedrijven uit de periferie gaan in op specifieke onderwerpen op gebied van diergezondheid. Zo ook onze dierenarts Teus van Alphen en consultant Paul Verhoeven met een workshop: **Gezonde urinewegen**

- ✓ Theorie achter urinewegen en voorplantingsorganen
- ✓ Uitslagen en interpretatie monsternames
- ✓ Praktijkervaringen: risicofactoren problemen, wateropname, elektrolyten, kraamstalhygiëne, dekstalhygiëne, wateropname, gebreken in stal, (on)zichtbare problematieken, management, navuilen baarmoeder (nabehandelen)
- ✓ Advisering: behandeling en preventie, wateropname verhogen, transitie soepel laten verlopen

Het is niet alleen luisteren, maar juist discussiëren tijdens de workshops. Kennisoverdracht, inspiratie en netwerken staan centraal deze dag.

Aanmelden kan via: <https://www.aanmelder.nl/146978/subscribe>

Voor abonnees van Boerderij is deze dag gratis.

adVee Klantportaal

Met enige regelmaat krijgen wij vragen van veehouders waar zij hun laboratoriumuitslagen of bedrijfsbehandel- en -gezondheidsplan kunnen terugvinden. Sinds enige tijd werken wij bij adVee met een online klantportaal.

Door in te loggen in deze digitale omgeving kunt u al uw visitebrieven, logboeken, laboratorium uitslagen, bedrijfsbehandelplannen en bedrijfsgezondheidsplannen terugvinden op één plek. Handig voor wanneer u controle heeft en naar de verschillende documenten wordt gevraagd.

Op de homepage van onze website:

(www.adveedierenartsen.nl) vindt u een link naar het klantportaal. Lukt het niet met inloggen of weet u niet hoe u moet inloggen op uw klantportaal? Neem dan contact op met de praktijk.




adVee KNORCAFE save the date:| 16 en 23 mei 2024

Binnenkort komt adVee Dierenartsen met een KNORCAFÉ! Wat dat inhoudt, welke onderwerpen er besproken zullen worden en waar het gehouden wordt, volgt nog! Houd in elk geval deze dagen vrij!



27 FEBRUARI 2024
EVLUON EINDHOVEN





Bron: nadis.org.uk

Uit de Praktijk

In de appgroep van onze varkensdierenartsen worden regelmatig foto's gedeeld van aandoeningen die we wat minder vaak tegenkomen in de praktijk. Uiteraard met het verzoek aan de collega's om mee te denken over de mogelijke diagnoses.

De rechter foto is van een gelt op een bedrijf waar meerdere gelten, net na inzet vanuit de quarantaine deze bultjes krijgen.

De vraag is dan waar we aan moeten denken:

Varkenspest KVP / AVP, omdat we daar nu eenmaal altijd rekening mee moeten houden. En gezien het feit dat met name Afrikaanse Varkenspest nog steeds actief is in Europa, kunnen we niet voorzichtig genoeg zijn als er zich symptomen voordoen op een bedrijf die mogelijk het gevolg daarvan zouden kunnen zijn.

Varkenspokken, al dan niet veroorzaakt door Insectenbeten. Deze worden veroorzaakt door een virus dat het dier kan aantasten via orale opname of via de huid, onder andere door luizen of stekende vliegen. Varkens van alle leeftijden zijn gevoelig. De ziekte komt het meest voor bij varkens van veertien dagen tot vier maanden oud. Ook zijn er congenitale (van moeder op vrucht) besmettingen beschreven.

(Allergische reactie op) schurft, dit laatste kan ook in een veel uitgebreidere versie voorkomen zoals op de linker foto

Oorzaak

De schurftmijt leeft in en op de huid van varkens door gangen te graven in de huid. De mijt leeft van huidmateriaal en legt eitjes in de gegraven gangen. Bij voldoende en herhaald contact van het varken met de mijt ontstaat een overgevoeligheidsreactie op de huid, waarna de acute schurft langzaam overgaat in chronische schurft. Bij chronische schurft treden dan voortdurende huidontstekingen en huidkorsten op, die uitwendig zichtbaar kunnen zijn. Een ei komt binnen 7 dagen uit en ontwikkelt zich via larvale stadia tot een volwassen mijt. De levenscyclus van ei tot ei duurt op zijn snelst ongeveer 10 tot 15 dagen. De mijt kan onder gunstige omstandigheden tot drie weken buiten het varken overleven. Hierdoor kan ook de cyclus in de stal worden verlengd tot drie á vier weken.

Besmettingsroute

De schurftmijt kan op twee niveaus worden overgebracht:

V binnen een bedrijf van dier op dier door intensief fysiek contact tussen de dieren onderling of via een dierversorger, die zonder zich te verkleeden, als 'transportmiddel' kan dienen tussen besmette en onbesmette varkens binnen een bedrijf

V tussen bedrijven door bijvoorbeeld transport:

V besmette transportmiddelen zullen schone varkens met mijten (of mijt-eieren) besmetten en infecteren zo een schoon ontvangstbedrijf;


V besmette dieren op een schoon transportmiddel infecteren zowel het transportmiddel als een schoon ontvangstbedrijf met schurft, het geen soms pas maanden later klinisch op bedrijfsniveau tot uiting komt

Waait varkensgriep zomaar binnen?



Met de feestdagen achter de rug, horen we op de praktijk uit verschillende hoeken een kuchje. “Het heerlijk!” is dan het eerste wat er gezegd wordt. Met “het” wordt natuurlijk een klein griepje bedoeld. Het samenkomen van familie en vrienden gepaard met een kleine dip in de weerstand door al het feestgeruis en het barre weer maken dat een virus zich veelvuldig verspreidt.

Bij de varkens is dit helaas niet anders, ook daar is het griepseizoen al enige tijd zichtbaar. Zo zien en horen we hoesten, snotteren, vieze dichtgeplakte ogen en dunne buikjes. Maar hoe komen we daar nou aan? “Het waait binnen!” wordt dan al snel geroepen. Om deze theorie aan de kaak te stellen, heeft AdVee samen met DAC-ZuidOost en CEVA een onderzoek gedaan naar spreiding van varkensgriep in Oost-Brabant en Noord-Limburg. Waar de verwachting was dat we veel regionale verbanden zouden gaan zien, zagen we dit eigenlijk nauwelijks terug. De verschillende griep stammen werden verspreid over het hele praktijkgebied gevonden. Wellicht valt het risico van de buurman met griep toch nog eens te bezien. Andere bekende routes voor overdracht zijn aan en afvoer van dieren, transportvoertuigen en versleping van materialen. Maar denk ook aan de continue stroom van kwetsbare jonge dieren. Dit is voor griep de kans om gedurende een lange tijd te circuleren op een bedrijf. Denk dus aan de hygiëne, looproutes, schone materialen en overals.



De klinische symptomen van influenza (griep)


Mocht de griep zich ondanks alle inspanningen toch verspreiden, rest er geen andere keuze dan snel in te grijpen en de varkens te ondersteunen met aspirine. Dit is bedoeld om de koorts te remmen en de voeropname te stimuleren. Het is sterk aan te raden de varkens te bemonsteren om de betreffende griepstam aan te tonen en te typeren. Mede omdat de symptomen ook door andere infecties veroorzaakt kunnen worden. Het typeren van de stam is essentieel om een passend plan van aanpak te formuleren en de veestapel zo effectief mogelijk te beschermen.

Tot slot rest het ons nog om jullie een update te geven over mensengriep, vogelgriep en varkensgriep. En dan met name wat er gebeurt als die drie met elkaar in aanraking komen. Griep is een snel muterend virus, en heeft ook nog het vermogen om te combineren met andere griepvirussen wanneer deze in hetzelfde dier komen. Varkens zijn in het bijzonder vatbaar voor meerdere soorten griep, de bekende varkensgriep virussen. Maar ook mensengriep en vogelgriep zouden in een varken aanwezig kunnen zijn. Het is dus verstandig om zowel uzelf als uw varkens te beschermen tegen griep. Dit kan middels de grieprik, raadpleeg uw huisarts of u in aanmerking komt. Maar ook hier komen de eerstelijns hygiëne maatregelen om de hoek kijken. Wanneer u zelf het gevoel heeft dat uw varkens of uzelf griep zouden kunnen hebben, draag dan een mondkapje en kom niet meer in de koppel dan strikt noodzakelijk. Wees verder niet ongerust, veel van de mutaties en recombinaties zijn niet levensvatbaar of hebben niet het vermogen verder te spreiden onder mensen dan wel varkens, maar een gewaarschuwd mens telt voor twee. Door als sector samen bewust om te gaan met de risico's, kunnen we een weerwoord geven op de vragen uit de media.

Dit krijgt nog een staartje...

Zoals we allemaal weten, stopt de Nederlandse varkenshouderij in 2030 met het routinematig couperen van staarten bij varkens, volgens afspraken tussen de sector en het ministerie van LNV. Om hierop voor te sorteren is het van belang dat we ons voorbereiden op hetgeen wat er toch komen gaat. Onvoorbereid, zonder het op kleine schaal te proberen en aan de hand van de resultaten aanvullende maatregelen te nemen, zal het naar verwachting veel problemen met zich meebrengen. Hetgeen mogelijk weer leidt tot nóg meer problemen met aangebeten staarten. Als we het hebben over staartnecrose (afsterven van de staart) of aangebeten staarten, hoe kunnen we straks de stap maken naar ongecoupeerd én niet aangebeten? Om u in deze transitie naar 2030 te begeleiden heeft collega Vinod Shankar een cursus Welzijnspecialist gevolgd. Wat kan een Welzijnspecialist voor u en uw bedrijf betekenen? Een andere kijk op uw bedrijf kan u ondersteunen bij het nemen van maatregelen, soms minimaal, soms wat uitgebreider, om toch te proberen het varken het wat meer naar de zin te maken.

Zo is het o.a. belangrijk om rekening te houden met de basisvoorwaarden en -behoeften van en rondom het dier! Deze basisvoorwaarden zitten niet alleen in de behoefte aan goed voer, water, klimaat en licht, maar ook in bijvoorbeeld systemen van huisvesting, het tegengaan van verveling, het op tijd kunnen rusten, maar zeker ook het voorkomen van (acute) stress.



Want laten we wel wezen: net zoals het voor het bedrijfsresultaat belangrijk is dat het personeel goed in zijn of haar vel zit, zo is het voor uw bedrijfsresultaat ook belangrijk dat het varken goed in het vel zit! Het is van groot belang er nu al mee bezig te zijn en alle mogelijke aspecten na te lopen die zouden kunnen bijdragen aan het optreden van staartnecrose of staartbijten. Komt u dan tot de conclusie dat u het best goed voor elkaar heeft? Probeer dan kleine groepen dieren niet te (laten) couperen of de staarten steeds wat langer te laten. Gaat dit goed, dan probeert u de groep groter te maken of de staarten nog langer. En zo moeten we toch steeds kijken hoe ver we kunnen gaan en waar we moeten bijsturen. Alleen dan bent u goed voorbereid onderweg naar 2030!